



# ОБЩИНА СТРЕЛЧА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ

4530 СТРЕЛЧА  
пл. "Дружба" № 2  
тел: (03532) 20-20  
факс: (03532) 20-11  
e-mail: strelcha11@mail.bg

Изх. № С-2311 # 1 / 08.05 / 2015 г.

**ДО**

**Всички участници в обществена поръчка с предмет: Строителство на обект: „Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари в община Стрелча”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 226, съгласно сключен Договор за финансиране № 13/226/00306 от 19.12.2013 г.**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящето изпращам отговори на въпроси, постъпили на 07.05.2015 г. от участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: строителство на обект: „Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари в община Стрелча”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 226, съгласно сключен Договор за финансиране № 13/226/00306 от 19.12.2013 г.

**Въпрос № 1:**

В количествената сметка за обект: „Реконструкция на съоръжения за гасене на горски пожари на язовир с.Дюлево, община Стрелча” в Раздел *Подготвителни работи, позиция 4 „Изсичане на храсти при дебелина на дърветата до 10 см.”* – мерната единица е 100 м<sup>2</sup>.

В количествената сметка за обект: „Реконструкция на съоръжения за гасене на горски пожари на язовир с.Блатница, община Стрелча” в Раздел *Подготвителни работи, позиция 5 „Изсичане на храсти при дебелина на дърветата до 10 см.”* – мерната единица е 200 м<sup>2</sup>.

Коя мерна единица е вярна – 100 м<sup>2</sup> или 200 м<sup>2</sup> - вида работа е един и същ?

**Отговор № 1:**

Мерната единица за вида СМР е съгласно приложените количествени сметки одобрени от ДФ”Земеделие”.

**Въпрос № 2:**

В количествената сметка за обект: „Реконструкция на съоръжения за гасене на горски пожари на язовир с.Дюлево, община Стрелча” в Раздел *Експлоатационни мероприятия, позиция 4 „Оборудване на аварийен склад”* – 1бр. и позиция 5 – „*Доставка и монтаж на фургон за експл.персонал и оборудване*” – 1бр.

В количествената сметка за обект: „Реконструкция на съоръжения за гасене на горски пожари на язовир с.Блатница, община Стрелча” в Раздел *Експлоатационни*

мероприятия, позиция 4 „Оборудване на аварийен склад” – 1бр. и позиция 5 – „Доставка и монтаж на фургон за експл.персонал и оборудване” – 1бр.

Моля да се представи вида и количествата на необходимото оборудване по определените позиции.

**Отговор № 2:**

Спецификацията на оборудването е качена на сайта на Община Стрелча <http://strelcha.bg>. Приложено изпраща ме Ви СПЕЦИФИКАЦИЯ.

/п/

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА:

Съгласно заповед за заместване № 376/29.04.2015г.

КИРИЛ БИРОВ  
заместник-кмет

